



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος 61100 Κιλκίς

Πληροφορίες: Βαλσάμω Μανιουρά

Τηλ.: 2341076338

Fax: 2341076339

Email : vivilkil@sch.gr

Web Site: <http://vivl-kilkis.kil.sch.gr>

Κιλκίς, 18-4-2019

Αρ. Πρωτ.: 176

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:

1. ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Η/Υ βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος με προϋπολογισμό **8.000,00 €** (οχτώ χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2017ΣΕ54400009- και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ (πκ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)».

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας για την προμήθεια Η/Υ έχει προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00€ ισχύουν τα παραπάνω. Το κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο της προμήθειας και κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαραίτητα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τη Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη

ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Η Προϊσταμένη

Βαλσάμω Μανιουρά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - CPV: 30213300-8

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A	Σταθμοί εργασίας		
A1	Ποσότητα	7	
A2	Φυσικά στοιχεία συστήματος	NAI	
A2.1	Τύπος	Mini Tower, SFF	
A2.2	Φυσικό μέγεθος, 1 ^η διάσταση	≤29,5cm	
A2.3	Φυσικό μέγεθος, 2 ^η διάσταση	≤37cm	
A2.4	Φυσικό μέγεθος, 3 ^η διάσταση	≤16cm	
A3	Επεξεργαστής	NAI	
A3.1	Τύπος	Intel Core i3 8 ^{ης} γενιάς, Ταχύτητα 3.6GHz, με ενσωματωμένο σύστημα γραφικών, 2 Ενεργοί Διακριτοί Πυρήνες, ή καλύτερος	
A4	Μνήμη RAM	NAI	
A4.1	Τύπος	Non-ECC	
A4.2	Χωρητικότητα	≥ 4GB	
A4.3	Διαθέσιμα slots	≥ 1 ελεύθερα slot μνήμης για δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης	
A4.4	Μέγιστη χωρητικότητα σε RAM	≥ 16GB	
A5	Σκληρός Δίσκος	NAI	
A5.1	Τύπος	SSD	
A5.2	Χωρητικότητα	≥ 128GB	
A5.3	Ταχύτητα περιστροφής	-	

A6	Εξοδοι εικόνας	ΝΑΙ	
A6.1	Αναλογική έξοδος VGA	ΝΑΙ, ενσωματωμένη ή με αντάπτορα από HDMI ή Display port ο οποίος θα παρέχεται	
A6.2	Ψηφιακή έξοδος (HDMI & DisplayPort 1.2)	ΝΑΙ	
A7	Είσοδοι και έξοδοι ήχου	ΝΑΙ	
A7.1	Είσοδοι mic-in / line-in ή combo	≥ 1	
A7.2	Εξοδοι headphones-out / line-out ή combo	≥ 1	
A8	Εξοδοι USB	ΝΑΙ	
A8.1	Αριθμός εξόδων USB3 (εξωτερικοί)	≥ 2	
A8.2	Συνολικός αριθμός εξόδων USB2+USB3 (εξωτερικοί)	≥ 6	
A9	Υποδοχές Δικτύου	ΝΑΙ	
A9.1	Τύπος	RJ-45	
A9.2	Πλήθος	≥ 1	
A9.3	Ταχύτητα	10/100/1000 Mbps	
A9.4	Υποστήριξη	Απομακρυσμένο Wake Up	
A10	Υποδοχές PCIe	ΝΑΙ	
A10.1	Αριθμός	≥ 2	
A11	Συσκευές Media	ΝΑΙ	
A11.1	Τύπος	DVD +/- RW	
A11.2	Αριθμός	≥1	
A12	Μονάδα Τροφοδοσίας Ρεύματος	ΝΑΙ	
A12.1	Ισχύς	≤ 290W	
A13	Πληκτρολόγιο	ΝΑΙ	
A13.1	Σύνδεση	USB	
A13.2	Τύπος	Ελληνικό (QWERTY)	
A14	Mouse	ΝΑΙ	
A14.1	Σύνδεση	USB	
A14.2	Τύπος	οπτικό	
A15	Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Pro EI 64 bit	
A16	Εγγύηση	ΝΑΙ	
A16.1	Χρονική περίοδος	≥ 5 έτη	
A16.2	Τύπος	Ανταπόκριση για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, on-site, από τον Κατασκευαστή του Η/Υ ή πιστοποιημένο, από τον Κατασκευαστή, τεχνικό του αναδόχου	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
-----	-------------------------	----------	--------------------------------

A	Σταθμοί εργασίας		
A1	Ποσότητα	1	
A2	Φυσικά στοιχεία συστήματος	NAI	
A2.1	Τύπος	Mini Tower, SFF	
A2.2	Φυσικό μέγεθος, 1 ^η διάσταση	≤29,5cm	
A2.3	Φυσικό μέγεθος, 2 ^η διάσταση	≤37cm	
A2.4	Φυσικό μέγεθος, 3 ^η διάσταση	≤16cm	
A3	Επεξεργαστής	NAI	
A3.1	Τύπος	Intel Core i5 8 ^{ης} γενιάς, Ταχύτητα 3.0GHz, με ενσωματωμένο σύστημα γραφικών, 4 Ενεργοί Διακριτοί Πυρήνες, ή καλύτερος	
A4	Μνήμη RAM	NAI	
A4.1	Τύπος	Non-ECC	
A4.2	Χωρητικότητα	≥ 8GB	
A4.3	Διαθέσιμα slots	≥ 1 ελεύθερα slot μνήμης για δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης	
A4.4	Μέγιστη χωρητικότητα σε RAM	≥ 16GB	
A5	Σκληρός Δίσκος	NAI	
A5.1	Τύπος	SSD	
A5.2	Χωρητικότητα	≥ 256GB	
A5.3	Ταχύτητα περιστροφής	-	
A6	Εξοδοί εικόνας	NAI	
A6.1	Αναλογική έξοδος VGA	NAI, ενσωματωμένη ή με αντάπτορα από HDMI ή Display port ο οποίος θα παρέχεται	
A6.2	Ψηφιακή έξοδος (HDMI & DisplayPort 1.2)	NAI	
A7	Είσοδοι και έξοδοι ήχου	NAI	
A7.1	Είσοδοι mic-in / line-in ή combo	≥ 1	
A7.2	Εξοδοί headphones-out / line-out ή combo	≥ 1	
A8	Εξοδοί USB	NAI	
A16.3	Αριθμός εξόδων USB3 (εξωτερικοί)	≥ 2	
A16.4	Συνολικός αριθμός εξόδων USB2+USB3 (εξωτερικοί)	≥ 6	
A9	Υποδοχές Δικτύου	NAI	
A9.1	Τύπος	RJ-45	
A9.2	Πλήθος	≥ 1	
A9.3	Ταχύτητα	10/100/1000 Mbps	
A9.4	Υποστήριξη	Απομακρυσμένο Wake Up	

A10	Υποδοχές PCIe	NAI	
A10.1	Αριθμός	≥ 2	
A11	Συσκευές Media	NAI	
A11.1	Τύπος	DVD +/- RW	
A11.2	Αριθμός	≥1	
A12	Μονάδα Τροφοδοσίας Ρεύματος	NAI	
A12.1	Ισχύς	≤ 290W	
A13	Πληκτρολόγιο	NAI	
A13.1	Σύνδεση	USB	
A13.2	Τύπος	Ελληνικό (QWERTY)	
A14	Mouse	NAI	
A14.1	Σύνδεση	USB	
A14.2	Τύπος	οπτικό	
A15	Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Pro El 64 bit	
A16	Εγγύηση	NAI	
A16.1	Χρονική περίοδος	≥ 5 έτη	
A16.2	Τύπος	Ανταπόκριση για επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, on-site, από τον Κατασκευαστή του Η/Υ ή πιστοποιημένο, από τον Κατασκευαστή, τεχνικό του αναδόχου	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2. ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - CPV: 30237410-6 & 30237460-1

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A1	Ποσότητα	8 για κάθε είδος	
A2	Τύπος Πληκτρολογίου	Classic – Ενσύρματο	
A3	Τύπος Ποντικιού	Optical – Ενσύρματο, με ροδέλα	
A4	Τεχνολογία διασύνδεσης Πληκτρολογίου	USB	
A5	Τεχνολογία διασύνδεσης Ποντικιού	USB	
A6	Γλώσσα Πληκτρολογίου	Ελληνικά	
A7	Αριθμός πλήκτρων	102	
A8	Χρώμα	Μαύρο	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - CPV: 48620000-0

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A1	Ποσότητα	8	
A2	Λειτουργικό Σύστημα	Ms Windows 10 Home 64Bit Greek DSP Σημειώνεται επίσης ότι ο υπολογιστής στο σύνολό του θα είναι συμβατός και με λειτουργικά	

		συστήματα Linux, τουλάχιστον σε εκδόσεις παραγώγων διανομών του Ubuntu 18.04 64bit ή και μεταγενέστερων.	
--	--	--	--

Το λειτουργικό σύστημα (Ms Windows) θα είναι εγκατεστημένο στους υπό παράδοση η/υ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4. ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΕΣ - CPV: 30231000-7

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A	Οθόνες		
A1	Ποσότητα	2	
A2	Διαγώνιος Οθόνης	23,5"	
A3	Τεχνολογία Οθόνης	LED	
A4	Ανάλυση	1920x1080	
A5	Φωτεινότητα	250cd/m2	
A6	Αντίθεση	1000:1	
A7	Χρόνος απόκρισης	6msec	
A8	Είσοδοι	HDMI και D-Sub 15pin	
A9	Εγγύηση	3 χρόνια On site αντικατάσταση	
<i>Η κάθε οθόνη θα συνοδεύεται από καλώδιο HDMI μήκους τουλάχιστον 1,5μ</i>			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι) –CPV: 30234000-8

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A.1	Ποσότητα	2	
A.2	Χωρητικότητα	2 Terabyte	
A.3	Διάσταση	3,5 "	
A.4	Εγγύηση	≥ 2 έτη	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΣΕΠΗΣ (Tablet) –CPV: 30213500-0

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A1	Ποσότητα	2	

A2	Διάσταση οθόνης	10,1''	
A3	Ανάλυση οθόνης	1920X1200	
A4	Τύπος οθόνης	Αφής Multitouch IPS	
A5	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	8	
A6	Μέγεθος Μνήμης RAM	2GB	
A7	Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης	16GB	
A8	Υποστήριξη MicroSD	ΝΑΙ	
A9	WLAN	ΝΑΙ 802.11 (b/g/n/ac)	
A10	Bluetooth	ΝΑΙ	
A11	Θύρες USB	MicroUSB ή Type-C	
A12	Κάμερα πίσω	ΝΑΙ	
A13	Ανάλυση κάμερας	5Mp	
A14	Μπαταρία	Ιόντων λιθίου 4800mAh	
A15	Λειτουργικό σύστημα	Android 8.0 (Oreo) ή νεότερο	
A16	Εγγύηση	2 έτη	

Το tablet θα παραδοθεί έτοιμο για χρήση με προεγκατεστημένο το Google Play Store. Επίσης θα συνοδεύεται από τροφοδοτικό – φορτιστή συμβατό με το tablet και το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας και από θήκη προστασίας συμβατή με το tablet.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΣΑΡΩΤΕΣ – CPV 385200006**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
A1	Scanner		
A2	Ποσότητα	1	
A3	Φυσικά στοιχεία συστήματος	ΝΑΙ	
A4	Τύπος	Sheet fed	
A5	Αυτόματος τροφοδότης ADF	Duplex	
A6	Χωρητικότητα ADF	≥ 80 A4:80γρ/τ.μ.	
A7	Οπτική ανάλυση	≥ 600 dpi	
A8	Βάθος χρώματος (Color/Grayscale/Monochrome)	≥24-bit / ≥8-bit / ≥1-bit	
A9	Ημερήσιος κύκλος εργασιών	≥ 4000 σελίδες	
A10	Ταχύτητα σάρωσης	≥60 ppm	
A11	Μέγεθος εγγράφου (ελάχιστο/μέγιστο)	≤50.8 x 54 mm / ≥216 x 355.6 mm	
A12	Ελάχιστο πάχος σάρωσης πλαστικής κάρτας	≥ 1,25 χιλ	
A13	Συμβατό μέσο σύνδεσης	USB 2.0 & USB 3.0	

A14	Συμβατότητα με Λειτουργικά συστήματα	Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit)	
A15	Εγγύηση	≥ 3 έτη	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της προμήθειας και εγκατάστασης των νέων Η/Υ καθώς και τη μεταφορά όλων των αρχείων και προγραμμάτων από τους παλιούς στους νέους Η/Υ, καθώς και τη μεταφορά των e-mail, των επαφών και των λιστών από τους e-mail clients. Αναλαμβάνει τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που ζητείται για το κάθε είδος στην πρόσκληση, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια. Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου. Για την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού το προσωπικό της βιβλιοθήκης δύναται κατόπιν συνεννόησης με τον Ανάδοχο να αποστέλλει τις ελαττωματικές μονάδες στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τυχόν του υποδειχθεί. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβάλλονται απ' αυτόν (πληρωμή από τον παραλήπτη). Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού.

Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων

Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και λογίζεται από την χρονική στιγμή αναγγελίας της βλάβης έως την χρονική στιγμή που ο εξοπλισμός επιστρέψει στον χρήστη.

Διαδικασία αναγγελίας βλάβης-Αποκατάστασης προβλημάτων

Όταν το προσωπικό της βιβλιοθήκης, αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα ενημερώνει με τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή έντυπη επικοινωνία άμεσα τον Ανάδοχο. Η αναγγελία βλαβών μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (24ωρ./7ημ.) πχ μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Παράδοση του εξοπλισμού

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης.

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παραδοθεί στο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κυκλίας, Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος, Κυκλίας. Τα υπό παράδοση υλικά θα είναι συσκευασμένα καταλλήλως, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής μεταφορά και αποθήκευσή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την παράδοση του εξοπλισμού, να σημάνει με μόνιμο τρόπο (π.χ. πινακίδια) στο σώμα κάθε μονάδας και σε εμφανές σημείο αυτής τα ακόλουθα στοιχεία:

- i. Αριθμό της σύμβασης που θα υπογραφεί.
- ii. Την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης.
- iii. Τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναγγελίας βλαβών του

Ανάδοχου.

Η ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα γνωστοποιηθεί από τον Ανάδοχο εγγράφως προς τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κυκλίας.

2. Έλεγχοι και οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού.

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κυκλίας μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

3. Κριτήριο κατακύρωσης

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

4. Πίνακες συμμόρφωσης εξοπλισμού

Τρόπος συμπλήρωσης φυλλαδίου συμμόρφωσης ανάδοχου με τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

Στήλη: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στήλη: ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

-Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

-Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

-Η φράση "Να αναφερθεί", που σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, μία τιμή ή μία περιγραφή.

Στήλη: ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:

-Την ένδειξη "ΝΑΙ" εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση.

-Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.

-Μία τιμή ή μία περιγραφή σε περίπτωση που στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ του αντίστοιχου

πεδίου υπάρχει η φράση «Να αναφερθεί».

Επίσης αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως και με σαφήνεια οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα αναγράφεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από τον Φορέα (Βεβαίωση , μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κ.λ.π.).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η Προϊσταμένη της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς

Βαλσάμω Μανιουρά